

BLECH/A

aluminium is our business
innovation our destination

FÉNYTECHNIKA
& FÉNYREKLÁM

CSÖVEK

D x S	Hosszúság	kg/m
45 x 1,5 mm	6000 mm	0,555
45 x 2 mm	6000 mm	0,731
45 x 2,5 mm	6000 mm	0,903
45 x 3 mm	6000 mm	1,069
45 x 5 mm	6000 mm	1,696
45 x 7,5 mm	6000 mm	2,386
48 x 2 mm	6000 mm	0,780
48 x 2 mm	7000 mm	0,780
48 x 2,5 mm	6000 mm	0,965
48 x 3 mm	6000 mm	1,145
48 x 3 mm	7000 mm	1,145
48 x 4 mm	6000 mm	1,493
48 x 5 mm	6000 mm	1,824
60 x 1 mm	6000 mm	0,500
60 x 1,5 mm	6000 mm	0,744
60 x 2 mm	500 mm	0,984
60 x 2 mm	2500 mm	0,984
60 x 2 mm	3000 mm	0,984
60 x 2 mm	3500 mm	0,984

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

D x S	Hosszúság	kg/m
60 x 2 mm	6000 mm	0,984
60 x 2 mm	7000 mm	0,984
60 x 2,5 mm	6000 mm	1,219
60 x 3 mm	500 mm	1,450
60 x 3 mm	2500 mm	1,450
60 x 3 mm	3000 mm	1,450
60 x 3 mm	3500 mm	1,450
60 x 3 mm	4000 mm	1,450
60 x 3 mm	6000 mm	1,450
60 x 3 mm	7000 mm	1,450
60 x 3 mm	8000 mm	1,450
60 x 4 mm	6000 mm	1,900
60 x 5 mm	6000 mm	2,333
60 x 6 mm	6000 mm	2,748
60 x 10 mm	6000 mm	4,241
60 x 11 mm	6000 mm	4,572
60 x 15 mm	6000 mm	5,725
60 x 20 mm	6000 mm	6,786

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)


ZÁRTSZELVÉNYEK

A x B x S	Hosszúság	kg/m
20 x 20 x 1 mm	6000 mm	0,205
20 x 20 x 1,5 mm	6000 mm	0,300
20 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,389
20 x 20 x 2,5 mm	6000 mm	0,473
20 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,551

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)


**MELYIK
MÉRETE VAN
SZÜKSÉGE?**
Katalógusunkat igényelje
még ma!

NYOLCSZÖG PROFIL




Nyolcszög profil A45

45 x 2 mm
Hosszúság: 6000 mm
Belső átmérő: 40,4 mm



Nyolcszög profil A60

60 x 1,5 mm
Hosszúság: 6000 mm



Nyolcszög profil A72


72 x 2,5 mm
Hosszúság: 6000 mm

TÖBB MINT 2800 STANDARD PROFIL RAKTÁRRÓL

SÁTORPROFIL


Kijelölés	A x B	Falvastagság	Mennyiség Horony	Belső átmérő Horony	Nyílás szélessége Horony	Hosszúság	Ötvözetek
P1372	130 x 70 mm	3 mm	2 (a keskenyebb oldalon)	18 mm	6 mm	8000 mm	EN AW-6005A T6
P12084	120 x 80 mm	3,5 mm	4	18 mm	6 mm	8000 mm	EN AW-6082 T6
P13741	129 x 70 mm	3 mm	4	18 mm	5,9 mm	8000 mm	EN AW-6005A T6
P1388	130 x 88 mm	3 mm	4	18 mm	6 mm	8000 mm	EN AW-6005A T6
P1594	150 x 88 mm	3 mm	4	18 mm	6 mm	8000 mm	EN AW-6005A T6
P1788	170 x 88 mm	3 mm	4	18 mm	6 mm	8000 mm	EN AW-6005A T6
P2394	230 x 91 mm	3 mm	4	18 mm	6 mm	8000 mm	EN AW-6005A T6

FÉNYREKLÁM PROFIL



Fényreklám profil P28

120 x 20 x 1,3 mm
Hosszúság: 6000 mm







Fényreklám profil P29

140 x 20 x 1,3 mm
Hosszúság: 6000 mm



» Csövek » Ovális csövek » Zártszelvények » Lapos rudak » L-profi-
lok » T-profilok » H-profilok » Omega profil » U-profilok » Z-profilok » C-pro-
filok » Körszelvényű rudak » Négyszögszelvényű rudak » Hatszögek

BLECH/A SZOLGÁLTATÁSAINK ELŐNYEI

	Osztrák családi vállalkozás	Több mint 60 országba szállítunk	
	Több mint 30 éves tapasztalat	Több mint 2800 standard-és speciális profil raktárról	
	Szakszerű tanácsadás	Gyors rendelés lebonyolítás	
	Saját fuvarszervezővel való kiszállítás	Logisztikai központ raktározási lehetőséggel	
	Vágást, darabolást igény szerint vállalunk	Speciáli profilok vevői igény szerint	

TOVÁBBI RÉSZLETEKRŐL ÉS EGYÉB SPECIÁLIS PROFILJAINKRÓL KERESSE FEL WEBOLDALUNKAT VAGY IRODÁNkat

ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE

Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.

Triftweg 102 • 2620 Neunkirchen • AUSTRIA

Tel.: +43 2635 68097 • Fax: +43 2635 68096

E-Mail: office@blecha.at

www.blecha.hu • www.aluprofil.at • www.aluzaun.at

